

Przedmiar robót

Obiekt	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Zagospodarowanie terenu.
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Lokalizacja	Obręb Ukta Gmina Ruciane-Nida, dz. nr 112/1
Inwestor	Gmina Ruciane - Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida.
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Zagospodarowanie terenu. Kod CPV: 45212140-9		
1	KNR 2-31 0101/01	D.04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 840	m2	840
			razem	m2	840
2	KNR 2-31 0103/01	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 840	m2	840
			razem	m2	840
3	KNR 2-31 0114/01	D.04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 840	m2	840
			razem	m2	840
4	Kalkulacja indywidualna	D.02.03.01a	Geowłóknina separacyjno- wzmacniająca ochronna z polipropylenu o masie 200 g/m2. 840	m2	840
			razem	m2	840
5	KNR 2-31 0114/03	D.04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Kruszywo o frakcji 31,5-63,0mm. 840 -27,5*13,0	m2 m2	840 -357,5
			razem	m2	482,5
6	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 2x)	D.04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Kruszywo o frakcji 31,5-63,0mm. 840 -27,5*13,0	m2 m2	840 -357,5
			razem	m2	482,5
7	KNR 2-31 0407/05	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 432-79	m	353
			razem	m	353
8	KNR 2-31 0114/05	D.04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Mieszanka kruszywowa C50/30. 27,5*13,0	m2	357,5
			razem	m2	357,5
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	D.04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Mieszanka kruszywowa C50/30. 27,5*13,0	m2	357,5
			razem	m2	357,5
10	KNR 2-31 0401/01	D.04.01.01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (45,5+33,5)	m	79
			razem	m	79
11	KNR 2-31 0402/04	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15. (45,5+33,5)*(0,3*0,1+0,1*0,1)	m3	3,16
			razem	m3	3,16
12	KNR 2-31 0403/03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 11,0+27,5+7,0	m	45,5
			razem	m	45,5
13	KNR 2-31 0403/03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x20cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej 27,5+6,0	m	33,5
			razem	m	33,5
14	KNR 2-31 0511/03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 27,5*13,0	m2	357,5
			razem	m2	357,5

Tabela przedmiaru robót

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.01	Ławki z oparciem długości 180cm- siedzisko i oparcie z desek drewnianych impregnowanych malowanych pod kolor, stelaż metalowy odporny na korozję z posadowienie w gruncie, Betonem B16/20. Zgodnie z dokumentacją projektową. 4	szt.	4
				razem	4
16	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.01	Kosz na śmieci z pokrywą śr.48cm - drewniany z metalowym stelażem, na słupku z rury stalowej mocowany do podłoża do fundamentu z betonu B16/20. 5	szt.	5
				razem	5
17	Kalkulacja indywidualna	D.09.01.01	Stojak na rowery ze stali nierdzewnej na 5 rowerów z profilu zamkniętego, mocowany do podłoża do fundamentu z betonu B16/20. 4	kpl	4
				razem	4
18	KNR 2-21 0211/03	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm 200/10000	ha	0,02
				razem	0,02
19	KNR 2-21 0211/04 (dopłata 3x)	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy 200/10000	ha	0,02
				razem	0,02
20	KNR 2-21 0402/05	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III 200	m2	200
				razem	200
21	KNR 2-21 0302/05	D.09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów 9	szt	9
				razem	9
22	KNR 2-21 0323/04	D.09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów 7	szt	7
				razem	7