

## Przedmiar robót

Obiekt	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Lokalizacja	Osiniak Obręb Osiniak Gmina Ruciane-Nida, dz. nr 119/4, 116.
Inwestor	Gmina Ruciane - Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida.
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki

## Przedmiar

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Tablica informacyjna.</b> <b>Kod CPV: 45212140-9</b>		
		<b>1. Roboty ziemne i fundamentowe.</b> <b>Kod CPV: 45212140-9</b>		
1	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 Nr ST: D.02.01.01.  (0,8*1,2*2,0)*2	m3	3,84
		razem	m3	3,84
2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu Nr ST: ST-B.02.00  0,4*0,6*1,9*2	m3	0,91
		razem	m3	0,91
3	KNR 2-02 1218/03	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej. Kotwy do słupów z płaskownika masa stalido 4kg Nr ST: ST-B.03.00	szt	4
4	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m Nr ST: D.02.01.01.  (0,8*1,2*2,0)*2 -0,4*0,6*1,9*2	m3 m3	3,84 -0,91
		razem	m3	2,93
5	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami Nr ST: D.02.01.01.  (0,8*1,2*2,0)*2 -0,4*0,6*1,9*2	m3 m3	3,84 -0,91
		razem	m3	2,93
		<b>2. Roboty konstrukcyjne.</b> <b>Kod CPV: 45212140-9</b>		
6	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Słupki 16x16cm i 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  0,16*0,16*2,59*2 0,06*0,06*0,25*7 0,06*0,06*0,475*2	m3 m3 m3	0,13 0,01 0
		razem	m3	0,14
7	KNR 2-02 0406/04	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Płatew 10x20cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  (0,1*0,2)*3,02*1	m3	0,06
		razem	m3	0,06
8	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Krokwie 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  (0,06*0,06)*0,56*14	m3	0,03
		razem	m3	0,03
9	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Jętka 6x10cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  0,06*0,1*1,04*7	m3	0,04
		razem	m3	0,04
10	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Miecze 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  (0,06*0,06*0,57)*4 (0,06*0,06*0,3)*4	m3 m3	0,01 0
		razem	m3	0,01
11	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Wiatrownice i okapy 2,5x16cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  (0,025*0,16)*0,76*4	m3	0,01
		razem	m3	0,01
12	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Deski 4x10, 5x16, 5x10, 4x18, 8x12cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00  0,04*0,1*2,28*6	m3	0,05

**Przedmiar**

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,05*0,16*2,58*2	m3	0,04
		0,05*0,1*1,095*1	m3	0,01
		0,05*0,1*1,03*2	m3	0,01
		0,04*0,18*2,52*1	m3	0,02
		0,08*0,12*0,875*2	m3	0,02
		razem	m3	0,15
13	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Okap 4x10cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00		
		(0,04*0,10)*3,2*2	m3	0,03
		razem	m3	0,03
14	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 2,5cm z tarcicy struganej impregnowanej. Nr ST: ST-B.05.00		
		3,2*0,6*2	m2	3,84
		razem	m2	3,84
15	KNR 2-02 0501/02	Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną Nr ST: ST-B.06.00		
		3,2*0,6*2	m2	3,84
		razem	m2	3,84
16	KNR 2-02 0410/03	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x50mm w rozstawie 16-24cm i kontrłaty 20x50mm. Nr ST: ST-B.06.00		
		3,2*0,6*2	m2	3,84
		razem	m2	3,84
17	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Nr ST: ST-B.06.00		
		(3,2*2+0,6*2*2)*0,25	m2	2,2
		razem	m2	2,2
18	KNR 0-15 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką cementową barwioną Nr ST: ST-B.06.00		
		3,2*0,6*2	m2	3,84
		razem	m2	3,84