

1:100

1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 123.00 m n.p.m.

	S1	S2	S3	S4	WP1	S1	WP2	S2	WP3	S3	WP4	S4
	Dennica	Dennica	Dennica	Dennica	Wpust deszczowy na studni betonowej	Dennica	Wpust deszczowy na studni betonowej	Dennica	Wpust deszczowy na studni betonowej	Dennica	Wpust deszczowy na studni betonowej	Dennica
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU	130.26	130.08	130.17	130.05	130.22	130.26	130.02	130.08	130.05	130.17	130.06	130.05
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	130.26	130.08	130.17	130.05	130.25	130.26	130.02	130.08	130.05	130.17	130.06	130.05
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	128.93	128.70	128.55 / 128.51	127.80	129.00	128.93	128.80	128.70	128.90	128.51	128.60	128.30
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.33	1.38 / 1.37	1.62 / 1.66	2.25	1.22	1.32	1.23	1.36	1.15	1.65	1.46	1.75
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	129.03	128.80	128.64 / 128.63	127.92	129.04	128.97	128.82	128.72	128.99	128.60	128.61	128.31
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.23	1.29 / 1.27	1.52 / 1.53	2.13	1.18	1.28	1.20	1.34	1.06	1.56	−128.61	−128.31
ODLEGŁOŚĆ	0.00	28.48	53.97	104.53	0.00	2.82	0.00	2.38	0.00	10.66	0.00	7.15

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	MATERIAŁ, ŚREDNICA
S1–S2	0.85% 28.48m	PVC-U 200.0x5.90mm
S2–S3	0.63% 25.49m	PVC-U 200.0x5.90mm
S3–S4	1.44% 50.55m	PVC-U 250.0x7.30mm
WP1–S1	3.81% 2.82m	PVC-U 200.0x5.90mm
WP2–S2	7.12% 2.38m	PVC-U 200.0x5.90mm
WP3–S3	4.03% 10.66m	PVC-U 200.0x5.90mm
WP4–S4	4.87% 7.15m	PVC-U 200.0x5.90mm

Biuro Projektowe i Nadzoru "FILAR" Paweł Wysocki, 12-200 Pisz, ul. K.I. Gałczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26, pw.filar@gmail.com

Inwestor: Gmina Ruciane-Nida	**Obiekt: ul. Podleśna w miejscowości Ruciane Nida**	**Projekt Budowlany**
Nazwa rysunku	**Profil podłużny**	**Rysunek nr S3**
Projektant	**Projektant: Grzegorz Ariel Sobotka**	**Upr. Nr WAM/0034/PBS/19**
Branża	**Sanitarna** / **skala 1:500**	**Data: Grudzień 2020r.**

strona