KONIEC OPRACOWANIA DLA M. ŚWIGNAJNO

C.D. OPRACOWANIA DLA M. UKTA

PE110 SDR 17 PN10
L=51,00m

PE110 SDR 17 PN10
L=261,30m

PE110 SDR17 PN10
L=48,40m

PE110 SDR 17 PN10
L=44,60m

PE110 SDR 17 PN10
L=248,40m

PE110 SDR 17 PN10
L=96,10m

PE110 SDR 17 PN10
L=43,40m

PE40 SDR17 PN10
L=232,00m

PE50
L=1,00m

PE50
L=1,40m

PE50 SDR17 PN10
L=14,90m

PE50
L=17,70m

PE50
L=7,90m

PE50
L=8,20m

PE50
L=6,80m

PE50
L=22,50m

PE50
L=3,20m

PE50
L=11,10m

PE50 SDR17 PN10
L=25,80m

Zf64
Zf63
Zf65
Zf62
Zf61.1
Zf61
Zf60.1
Zf60
Zf59
Zf58
Zf57
Zf56
Zf55
Zf54
Zf53
Zf52
Zf51
Zf50
Zf48
Zf49
Zf46
Zf45
Zf47
Zf103
Zf102
Zf101

So9
So8
So11

Pf13
Pf12
Pf11
Pf10
Pf9
Pf8
Pf7
Pf51
Pf53
Pf49
Pf48
Pf47
Pf46
Pf45
Pf44
Pf43
Pf40
Pf39

Tf15
Tf14
Tf13
Tf12
Tf12.1
Tf11
Tf10
Tf165
Tf54
Tf153
Tf51
Tf150
Tf152
Tf148
Tf147
Tf146

Kf3

I(2m)
I(3m)
9(3m)
5(3m)

PE 40
120,50m

PE 40
20,00m

PE 40
28,00m

PE 40
12,50m

PE 40
20,00m

PE 40
4,50m

PE 40
23,80m

PE 40
24,00m

PE 40
6,10m

PE 40
38,10m

PE 40
7,50m

PE 40
6,30m

PE 40
5,20m

PE 40
4,50m

PE 40
6,10m

PE 40
38,10m

dr. nieuzgodniona

dr. uzgodniona

LEGENDA:

- kanalizacja ciśnieniowa
- Pd1 przepompownia przydomowa
- kanalizacja grawitacyjna
- studzienka kanalizacyjna
- otwór geotechniczny
- Zd1 zmiana kierunku ułożenia sieci
- Td1 trójnik
- So1 studnia odpowietrzająca
- przewiert kierowany
- rura ochronna Ø110 AROT dwudzielna
- drenaż

Uwagi:
- wszystkie przewody kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu elektrozłączek doczołowych,
- na trasie stosować trójniki skośne,
- długości sieci podano między węzłami, dokładne odległości pomiędzy punktami załamania trasy patrz profil podłużny,
- odległość przepompowni przydomowych od otworów okiennych i drzwi w budynkach mieszkalnych min. 5m,
- w trakcie robót zabezpieczyć wszelkie obiekty budowlane i istniejące uzbrojenie przed uszkodzeniem,
- przejścia pod przeszkodami terenowymi (cieki, drogi o nawierzchni utwardzonej) oraz w pobliżu budynków wykonywać za pomocą przewiertów kierowanych.

Układ arkuszy - obr. Śwignajno

Biuro Projektowe:	" ELJOT " B.L.M.T. JAROSZ		faza: PB
Inwestor:	Gmina Ruciane-Nida 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4		branża: sanitarna
projektował: mgr inż. Marek Gołuński upr. nr 5112, 5339/Gd/92	podpisy:	nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śwignajno, gm. Ruciane Nida	data: 03.2010
sprawdzał: mgr mr. Mateusz Kowalski			skala: 1:1000
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gd/72		nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	nr rysunku: 1.1

Projekt Zagospodarowania Terenu
m. Śwignajno, gm. Ruciane - Nida
skala 1:1000
rys. nr 1.1