


PRZĘKRÓJ POPRZECZNY PRZĘZ WYKOP



- 1 - rura przewodowa De
2 - podsypka piaskowo-żwirowa gr. 0,15m
3 - obsypka zagęszczona
4 - tawa żwirowa w geotekstynie (w gruntach nienośnych)
5 - zasypka z gruntu zagęszczalnego
6 - obudowa wykopu
7 - taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza szer. 20cm koloru brązowego z wkładką metalową

Materiał rurociągów:
rury wielowarstwowe
PE100/PE100-RC PN10 SDR17
(wg PN-EN 12201-2)

RESTUDIO Sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./
fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu: mgr inż. Bożena Korczak upr. bud. 19/Gd/96

sprawdzający: mgr inż. Piotr Korczak upr. bud. 116/Gd/00

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej

data: 20.12.2023
skala: 1:100 / 1:500
nr rys. 5