



Blok oporowy+fundament



BETON bloku oporowego C30/37 w6, architektoniczny
BETON fundamentu C30/37 w6
STAL zbrojeniowa A-IIIN /RB 500/
STAL profilowa S275JR
otulina: od spodu 5,0cm
 od góry i z boku 3,0cm
zabezpieczenie powłokami przeciwwilgociowymi
 powierzchni poniżej terenu

<h1 style="margin: 0;">RESTUDIO</h1>		Sp. z o.o.
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl		
temat:		
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE		
inwestor: Gmina Ruciane-Nida Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida		
autor projektu:		
mgr inż. Bogdan Jasko upr. bud. 178/87/OL		
sprawdzający:		
mgr inż. arch. Rafał Jacaszek Upr. bud. 48/75/OL		
opracowanie projektu:		
status projektu:		PROJEKT TECHNICZNY
tytuł:		
KONSTRUKCJA BLOKU OPOROWEGO		
data:	13.06.2024	
skala:	1:25	
nr rys.	K-3	