



U - bateria umywalkowa
 Zl - bateria zlewozmywakowa
 N - bateria natryskowa
 WC - dolnoptuk
 ZC - zawór ze złączką do węży

===== opis średnic: w.z./c.w.u.
 - - - - - Ø... - rury PEX (w.z.) i PEX/Al/PE (c.w.u.)

○ kurek kulowy
 ● zawór zwrotny

UWAGI:

1. Zestaw wodomierzowy zabezpieczyć kablem grzewczym samoregulującym o długości 6mb. i mocy 9W/m nawiniętym pod izolacją z wełny mineralnej grubości 20mm.
2. Podłączenie podgrzewacza wykonać wg instrukcji producenta.

RE-STUDIO Sp. z o.o.
 ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./
 fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
 e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ POŁNOČNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul. Dworcowa dz. Nr 74, 97/3, 102

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
 Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu:
 mgr inż. Bożena Korczak upr. bud. 19/Gd/96

sprawdzający:
 mgr inż. Piotr Korczak upr. bud. 116/Gd/00

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: **BUDYNEK OBSŁUGI PUBLICZNYCH TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH - rozwinięcie instalacji wodnej**

data: 20.12.2023
 skala: 1:50
 nr rys.