




PRZEKRÓJ NORMALNY 1–1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2–2




PRZEKRÓJ NORMALNY 3–3




- 1 kostka brukowa – szara 8cm
- 2 podsypka cementowo–piaskowa 1/4 – 5cm
- 3 mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie –20cm
- 4 grunt rodzimy

Szczegół "A"



Szczegół "B"



Zadanie: ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Adaptacja projektu typowego na potrzeby Gminy Rudane-Nida		Lokalizacja: Zespół Szkół Samorządowych ul. Gałczyńskiego 2 12-220 Rudane Nida dz. geod. nr 289	
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Rudane-Nida ul. Alboń Wiczysów 4, 12-220 Rudane Nida			
Wykonanie projektu: Pracownia projektowa BUREO OBSŁUGI INWESTYCJI projektanci: mgr inż. arch. Magdalena Bączek mgr inż. Arkadiusz Pasadopoulos WAAW012POOX07 mgr inż. Marek Kąkajski		Temat rysunku: CHODNIK- PRZEMROZŁE NORMALNE Wzrost: KONSTRUKCJA	
Forma: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		Skala: 1:250	
nr rysunku: 8	data: 18.02.2011	reviser: -	data: 1/1