


Przekrój poprzeczny


nawierzchnia jezdni

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika




Szczegół A



8 cm kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo – piaskowa
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

krawężnik betonowy 15 x 30 cm
ława betonowa z betonu B15
płyta żelbetowa ażurowa


Szczegół B




krawężnik betonowy 15 x 30 cm
ława betonowa z betonu B15
8 cm kostka betonowa
5 cm podsypka cementowo – piaskowa
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

8 cm kostka betonowa
4 cm podsypka cementowo – piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B2,5

Szczegół A



Szczegół B



		BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR"	
INWESTOR: Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4 12 - 220 Ruciane Nida		OBIEKT: Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 w Ułkcie	
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy		Nr rys. 4	
Nazwa rysunku:		Przekrój normalny A-A	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Leniec	upr. proj. Nr SUW-16/91	
Opracował:	mgr inż. Paweł Wysocki		
Branża:	Drogowa	Skala 1:500	Data: sierpień 2011 r.