

STAROSTWO POWIATOWE
w Pisku
12-250 Pisz
WYDZIAŁ
Gospodarki Nieruchomościami
i Budownictwa
POZIOM PORÓWNAWCZY 125.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE 110mm SDR17 PN10 L=477.6m
PE 110mm SDR17 PN10 L=55.1m
120.00m n.p.m.
W1
W1'
W2
W2'
W3
W4
W5
W6
UWAGI:
- przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną włączenia
- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzonym
- w razie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzonym
- lub niepokojącą nadzwyczajną ilością wody
- sposób wykonania podsypki i obsypki patrz opis technicznego
- zabezpieczyć sieci kolizyjne
- wykopy wykonywać ręcznie
- wykopy wykonywać ręcznie
- gdy skrzynka uliczna dostosować do rzędnych terenu
Dzień Pracownia: "ELIOT" B.L. JAROSZ
Gmina Rucianie - Nida
Pisz
Dzień: PB-W
Dzień: 13.2012
Dzień: 1 : 500
Dzień: 2.2
Profile sieci wodociągowej