MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Woj. warmińsko-mazurskie
powiat piski
gmina Ruciane-Nida
obręb Wojnowo

Nr rob. 18212/38/2012
KERG: 16–756/2012

W zakreślonych granicach
mapa aktualna na 2012.07.12

Wykonał:

Pisz dn. 2012.07.25

Szkic orientacyjny skala 1:25000



Projekt budowlany dla zadania opracowano metodą elektronicznej na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu.
Mapy do celów projektowych wykonał Geodeta Uprawniony Grzegorz Kulik (Świadectwo nr 15212)

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Grzegorz Kulik
Świadectwo Nr 15212
12-220 RUCIANE-NIDA, ul. Zakrzewa 13
tel. 605 132 329

Uwagi:
- wszystkie przewody kanalizacji ci śnieniowej wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu elektrooprzyłączek doczołowych,
- na trasie stosować trójniki skośne,
- długości sieci podano między węzłami, dokładne odległości pomiędzy punktami załamania trasy patrz profil podłużny,
- odległość przesipowymi przydomowych od otworów okiennych i drzwi w budynkach mieszkalnych min. 5m,
- w trakcie robót zabezpieczyć wszelkie obiekty budowlane i istniejące uzbrojenie przed uszkodzeniem,
- przejścia pod przeszkodami terenowymi (cieki, drogi o nawierzchni utwardzonej) oraz w pobliżu budynków wykonywać za pomocą przewiertów kierowanych.

LEGENDA:
- proj. sieć wodociągowa
- proj. kanalizacja sanitarna
- P1 – przepompownia przydomowa
- So1 – studnia odpowietrzająca
- Z1 – zmiana kierunku ułożenia sieci
- T1 – trójnik
- przewiert kierowany (rura ochronna)
- otwór geotechniczny

Inwestor:	Gmina Ruciane - Nida Al. Wojska K. 15-220 Ruciane - Nida		data: PB-W
projektował:	mgr inż. Mateusz Kowalski upr. nr PI/0492/POOM/09	podpis:	skala:
sprawdzał:	mgr inż. Krystyna Mosiej upr. nr DW/5472		data: 11.2012 skala: 1 : 500
		nr rysunku:	1

Projekt zagospodarowania terenu

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (bezbłędnie)
podpis rzeczoznawcy
data, podpis
z wymaganiami