

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Odkopanie ścian fundamentowych, izolacja + wykończenie cokołu budynku			
1 d.1	KNR 4-01 0103-05	FUNDAMENTY - Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3		
		(18,14 + 1,53 + 6,59 + 10,52 + 6,59 + 2,44 + 18,14 + 6,55) * 2,40 * 1,0	m3	169,200	
				RAZEM	169,200
2 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(18,14 + 1,53 + 6,59 + 10,52 + 6,59 + 2,44 + 18,14 + 6,55) * 2,40	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
3 d.1	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		poz.2	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
4 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- zagruntowanie	m2		
		poz.2	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
5 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa - ściany fundamentowe	m2		
		poz.4	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
6 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji izolacyjnej - druga i następna warstwa - ściany fundamentowe	m2		
		poz.5	m2	169,200	
				RAZEM	169,200
7 d.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - styropian AQUA o gr. 10 cm	m2		
		(18,14 + 1,53 + 6,69 + 10,62 + 6,69 + 2,44 + 18,24 + 6,65) * 2,40	m2	170,400	
				RAZEM	170,400
8 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		(6,75 + 18,14 + 1,53 + 6,79 + 10,62 + 6,79 + 2,44 + 18,04) * 2,40	m2	170,640	
				RAZEM	170,640

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.1 - (poz.7 * 0,10)	m3	152,160	
				RAZEM	152,160
10 d.1	ZKNR C-1 0101-02	COKÓŁ - Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(6,75 + 18,14 + 1,53 + 6,79 + 10,62 + 6,79 + 2,44 + 18,04) * 0,40	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
11 d.1	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		poz.10	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
12 d.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.11	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
13 d.1	ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m2		
		poz.12	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
14 d.1	ZKNR C-1 0103-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2	m2		
		poz.13	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
15 d.1	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapiać jedną warstwę siatki na ścianach i słupach.	m2		
		poz.14	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
16 d.1	ZKNR C-1 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		poz.15	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
17 d.1	ZKNR C-1 0113-02	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa.	m2		
		poz.16	m2	28,440	
				RAZEM	28,440

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	ZKNR C-1 0113-03	Bezsponowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).	m2		
		poz.16	m2	28,440	
				RAZEM	28,440
2		Roboty remontowo-budowlane - piwnica			
2.1		Posadzka			
19 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		22,0 + 23,10 + 5,50	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
20 d.2.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		poz.19 * 0,01	m3	0,506	
				RAZEM	0,506
21 d.2.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.20	m3	0,506	
				RAZEM	0,506
22 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		poz.20	m3	0,506	
				RAZEM	0,506
23 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.22	m3	0,506	
				RAZEM	0,506
24 d.2.1	KNR W-01 0408-01	Impregnacja posadzek	m2		
		22,0 + 23,10 + 5,50	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
25 d.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian gr.10cm	m2		
		poz.19	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
26 d.2.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz.25	m2	50,600	
				RAZEM	50,600

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.25	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
28 d.2.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.27	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
29 d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.28	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
30 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.28	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
31 d.2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.30	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
2.2		Ściany			
32 d.2.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - rozbiórka ścianek działowych	m3		
		$((1,05 + 0,13 + 1,0 + 0,31 + 1,0 + 0,31 + 1,0 * 2 + 1,95) * 2,56 - 0,50 * 2,0 * 2) * 0,05$	m3	0,892	
				RAZEM	0,892
34 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(4,05 * 2 + 5,67 * 2 - 0,90 - 0,70 * 2 + 3,91 * 2 + 5,67 * 2 - 0,70 * 2 + 2,92 * 2 + 1,87 * 2 - 0,70) * 2,0$	m2	87,560	
				RAZEM	87,560
35 d.2.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		poz.34 * 0,01 + poz.33	m3	1,768	
				RAZEM	1,768
36 d.2.2	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.35	m3	1,768	
				RAZEM	1,768

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleglosc do 1 km	m3		
		poz.35	m3	1,768	
				RAZEM	1,768
38 d.2.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 4	m3		
		poz.37	m3	1,768	
				RAZEM	1,768
39 d.2.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie scian o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m2		
		$(4,05 * 2 + 5,67 * 2 - 0,90 - 0,70 * 2 + 3,91 * 2 + 5,67 * 2 - 0,70 * 2 + 2,92 * 2 + 1,87 * 2 - 0,70) * 2,40$	m2	105,072	
				RAZEM	105,072
40 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(4,05 * 2 + 5,67 * 2 - 0,90 - 0,70 * 2 + 3,91 * 2 + 5,67 * 2 - 0,70 * 2 + 2,92 * 2 + 1,87 * 2 - 0,70) * 2,0$	m2	87,560	
				RAZEM	87,560
41 d.2.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podloza	m2		
		poz.40	m2	87,560	
				RAZEM	87,560
42 d.2.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.41	m2	87,560	
				RAZEM	87,560
43 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(3,91 * 2 + 5,7 * 2 + 4,05 * 2 + 5,67 * 2 + 2,92 * 2 + 1,87 * 2) * 0,40$	m2	19,296	
				RAZEM	19,296
44 d.2.2	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropow o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m2		
		22,0 + 23,10 + 5,50	m2	50,600	
				RAZEM	50,600
45 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.44	m2	50,600	
				RAZEM	50,600

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.43 + poz.45	m2	69,896	
				RAZEM	69,896
47 d.2.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m2		
		$(1,05 + 0,13 + 1,0 + 0,31 + 1,0 + 0,31 + 1,0 * 2 + 1,95) * 2,0$	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
2.3		Stolarka okienna + drzwi do kotłowni EI30			
48 d.2.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna	szt.		
		1 + 3 + 3	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
49 d.2.3	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m2		
		$0,80 * 0,58 + 0,80 * 0,60 * 2$	m2	1,424	
				RAZEM	1,424
50 d.2.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		$1,60 * 0,60 * 3$	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
51 d.2.3	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie prefabr.podokienników	szt		
		1 + 2 + 3	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
52 d.2.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety okienne z blachy powlekanej	m2		
		$(0,80 + 0,80 * 2 + 1,60 * 3) * 0,20$	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
53 d.2.3	KNR 0-27 0160-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 44 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - zamurowanie otworu okiennego	m2		
		$0,80 * 0,60$	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
54 d.2.3	KNR 2-02 1219-01 analogia	Wsypy piwniczne - Dostarczenie i montaż doświetlacza okien piwnicznych - doświetlacz piwniczny kompletny wraz z kompletem uszczelek	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - DRZWI PPOŻ EI30	m2		
		0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3		Roboty remontowo-budowlane - parter			
3.1		Posadzka			
56 d.3.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej PCV	m2		
		10,80 + 3,20 + 3,10 + 13,10 + 3,90 + 3,90 + 8,20 + 3,0 + 39,40	m2	88,600	
				RAZEM	88,600
57 d.3.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej PCV	m2		
		23,90 + 9,10 + 2,70 + 2,20 + 2,40 + 14,50	m2	54,800	
				RAZEM	54,800
58 d.3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.56	m2	88,600	
				RAZEM	88,600
59 d.3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.57	m2	54,800	
				RAZEM	54,800
60 d.3.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.58 * 0,04 + poz.57 * 0,10	m3	9,024	
				RAZEM	9,024
61 d.3.1	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.60	m3	9,024	
				RAZEM	9,024
62 d.3.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		poz.60	m3	9,024	
				RAZEM	9,024
63 d.3.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.62	m3	9,024	
				RAZEM	9,024

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.3.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian gr.5cm	m2		
		10,60 + 14,60 + 13,10 + 3,80 + 3,80 + 8,20 + 6,0 + 8,10 + 4,80 + 15,0 + 6,90	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
65 d.3.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.64	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
66 d.3.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.65	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
67 d.3.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.66	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
68 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.66	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
69 d.3.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.68	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
3.2		Ściany			
70 d.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5 + 5 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
71 d.3.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1 + 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.3.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - wykucie otworów na drzwi oraz rozbiórka ścian wew.	m3		
		$(1,0 * 2,0 + 1,0 * 0,60 + 0,14 * 2,0 + 0,10 * 2,0) * 0,36 + ((4,0 + 1,60) * 2,88 - 0,80 * 2,0 * 2) * 0,15 + 0,20 * 2,0 * 0,15 * 3$	m3	3,228	
				RAZEM	3,228

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.3.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
74 d.3.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - rozbiórka ścian zewnętrznych	m3		
		$((2,45 + 11,41) * 3,45 - 0,60 * 1,70 * 2 - 0,80 * 2,0 - 0,80 * 1,40) * 0,36 + ((1,54 + 1,05 + 0,30 + 0,90 + 0,66 + 3,55 + 3,40) * 3,45 - 0,90 * 2,0 - 0,80 * 2,0) * 0,30 + 1,83 * 2,55 * 0,40 + ((3,38 + 4,50) * 2,55 - 2,0 * 1,40) * 0,15 + ((3,24 * 2 + 1,55 * 2 + 1,67 * 2 + 0,15 * 2 + 1,64) * 2,55 - 1,10 * 2,0 - 0,80 * 2,0 * 2) * 0,15$	m3	35,614	
				RAZEM	35,614
75 d.3.2	KNR 4-04 0304-05	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm	m3		
		0,24 * 0,25 * 3,29 + 0,25 * 0,25 * 3,29	m3	0,403	
				RAZEM	0,403
76 d.3.2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.72	m3	3,228	
				RAZEM	3,228
77 d.3.2	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.74 + poz.75 + poz.76	m3	39,245	
				RAZEM	39,245
78 d.3.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		poz.77	m3	39,245	
				RAZEM	39,245
79 d.3.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.78	m3	39,245	
				RAZEM	39,245
80 d.3.2	KNR 2-14 1206-01 analogia	Rozbiórka schodów drewnianych - stopnie z barierką	stop.		
		15	stop.	15,000	
				RAZEM	15,000
81 d.3.2	KNR 2-14 1205-01	Rozbiórka desek na podeście	m2		
		3,365 * 4,15	m2	13,965	
				RAZEM	13,965

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3.2	KNR 0-16 0153-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 36.5 cm - zamurowanie otworów	m2		
		$1,0 * 2,82 + 1,45 * 1,40 + 1,74 * 2,36 + 1,0 * 0,60 + 0,10 * 2,0$	m2	9,756	
				RAZEM	9,756
83 d.3.2	KNR 0-16 0155-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm	m2		
		$(4,15 + 3,44 + 6,355 + 1,65 + 1,91 * 2) * 2,88 - 1,0 * 2,0 * 5$	m2	45,915	
				RAZEM	45,915
84 d.3.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.82 + poz.83 * 2	m2	101,586	
				RAZEM	101,586
85 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.84	m2	101,586	
				RAZEM	101,586
86 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.85	m2	101,586	
				RAZEM	101,586
87 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(4,02 * 2 + 3,71 * 2 - 1,0 + 1,19 * 2 + 1,91 * 2 - 1,0 * 2 + 2,40 * 2 + 1,91 * 2 - 1,0 + 3,14 * 2 + 1,91 * 2 - 1,0 + 1,80 * 2 + 2,10 * 2 - 1,0 + 1,91 * 2 + 2,05 * 2 - 1,0 + 4,15 * 2 + 3,01 * 2 - 1,0 * 2) * 2,0 - 1,0 * 1,20$	m2	121,640	
				RAZEM	121,640
88 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.87	m2	121,640	
				RAZEM	121,640
89 d.3.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.88	m2	121,640	
				RAZEM	121,640
90 d.3.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe	m2		
		$(1,50 * 3 + 3,03 + 2,05 + 1,50 * 3 + 3,08 + 1,20 * 2 + 2,035) * 2,0$	m2	43,190	
				RAZEM	43,190
3.3		Stolarka okienna i drzwiowa			

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.3.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,0 * 1,40	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
92 d.3.3	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1,10 * 1,60	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
93 d.3.3	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.3.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety okienne z blachy powlekanej	m2		
		(1,0 + 1,10) * 0,28	m2	0,588	
				RAZEM	0,588
95 d.3.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe z samozamykaczem i zamkami z atestem	m2		
		0,90 * 2,0 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
96 d.3.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wew.	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
97 d.3.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi wew.	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
4		Roboty remontowo-budowlane - piętro			
4.1		Posadzka			
98 d.4.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej PCV	m2		
		12,60 + 3,50 + 0,20 + 12,60 + 12,60 + 12,60 + 12,50 + 3,90 + 3,90 + 32,60 + 3,85 + 3,90 + 3,30 + 5,30 + 16,60 + 32,70	m2	172,650	
				RAZEM	172,650
99 d.4.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian gr.10cm	m2		
		50,16 + 13,93 + 2,14 + 6,92 + 14,84	m2	87,990	
				RAZEM	87,990

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.4.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz.99	m2	87,990	
				RAZEM	87,990
101 d.4.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.99	m2	87,990	
				RAZEM	87,990
102 d.4.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.101	m2	87,990	
				RAZEM	87,990
103 d.4.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.102	m2	87,990	
				RAZEM	87,990
4.2		Ściany			
104 d.4.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
105 d.4.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3 + 10 + 3 + 2 + 2	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
106 d.4.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - wykucie otworów na drzwi i okno	m3		
		0,90 * 1,45 * 0,25 + 0,80 * 2,0 * 0,25	m3	0,726	
				RAZEM	0,726
107 d.4.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
		1,30 + 1,20	m	2,500	
				RAZEM	2,500

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.4.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - rozbiórka ścian	m3		
		$3,49 * 2,64 * 0,15 + 6,10 * 2,64 * 0,10 + ((2,345 * 2 + 0,12 * 2 + 2,495 + 1,39 + 0,515) * 2,60 - 0,64 * 1,97) * 0,12 + ((15,54 + 1,97 * 5) * 2,64 - 0,64 * 1,97 * 10) * 0,12 + (1,92 + 1,945 + 1,975 + 1,96 * 2) * 2,64 * 0,12 + 2,16 * 1,67 * 0,12 * 5 + 4,28 * 2,64 * 0,12 * 5 + 2,37 * 2,64 * 0,12 + (8,995 * 4,29 * 0,5 - 0,90 * 1,45 * 3) * 0,20 + 17,91 * 0,70 * 0,20 + (18,11 * 2,175 - 1,0 * 1,0 * 6 - 0,80 * 2,0) * 0,20 + (1,44 * 2,39 * 2 - 0,60 * 2,0) * 0,12$	m3	37,692	
				RAZEM	37,692
109 d.4.2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piętra	m3		
		poz.106 + poz.108	m3	38,418	
				RAZEM	38,418
110 d.4.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		38,418	m3	38,418	
				RAZEM	38,418
111 d.4.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.110	m3	38,418	
				RAZEM	38,418
112 d.4.2	KNR 0-16 0153-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 24 cm	m2		
		$6,48 * 3,70 * 0,5 - 0,90 * 2,10 + 0,60 * 2,0 + 0,80 * 2,0$	m2	12,898	
				RAZEM	12,898
113 d.4.2	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.112	m2	12,898	
				RAZEM	12,898
114 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.113	m2	12,898	
				RAZEM	12,898
115 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.114	m2	12,898	
				RAZEM	12,898

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.4.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		1,69 * 2,50 * 0,5 + 5,84 * 3,23 + 2,77 * 2,50 + 5,48 * 3,23 - 0,80 * 2,0 * 4	m2	39,201	
				RAZEM	39,201
117 d.4.2	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		poz.116 * 2	m2	78,402	
				RAZEM	78,402
118 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.117	m2	78,402	
				RAZEM	78,402
4.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
119 d.4.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		0,90 * 1,45 * 3 + 0,70 * 1,45 * 2	m2	5,945	
				RAZEM	5,945
120 d.4.3	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie prefabr.podokienników	szt		
		3 + 2	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
121 d.4.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety okienne z blachy powlekanej	m2		
		(0,90 * 3 + 0,70 * 2) * 0,28	m2	1,148	
				RAZEM	1,148
122 d.4.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe z samozamykaczem i zamkami z atestem	m2		
		0,80 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
123 d.4.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - okno balkonowe z balustradą	m2		
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
124 d.4.3	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada okienna składająca się z pięciu rzędów pochwyty z rury fi 40 osadzonych na wspornikach - pochwyty fabrycznie wykończone	m		
		0,90 * 5	m	4,500	
				RAZEM	4,500

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.4.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi wew.	m2		
		0,80 * 2,0 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
126 d.4.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi wew.	m2		
		0,80 * 2,0 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
5		Kominy			
127 d.5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		1,30 * 0,66 * 0,15	m3	0,129	
				RAZEM	0,129
128 d.5	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3		
		1,0 * 0,36 * 0,28 + 1,0 * 0,36 * 0,20	m3	0,173	
				RAZEM	0,173
129 d.5	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji gruzu	m3		
		poz.127 + poz.128	m3	0,302	
				RAZEM	0,302
130 d.5	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		poz.129	m3	0,302	
				RAZEM	0,302
131 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		poz.130	m3	0,302	
				RAZEM	0,302
132 d.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		1,30 * 0,66 * 0,50	m3	0,429	
				RAZEM	0,429
133 d.5	KNR AT-45 0102-04	Komin izolowany jednociągowy Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komina	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.5	KNR AT-45 0102-12	Komin izolowany jednociągowy Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm - każdy dalszy 1 m komina	m		
		3,85 * 2	m	7,700	
				RAZEM	7,700

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.5	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		3,85 * 2	m	7,700	
				RAZEM	7,700
136 d.5	ZKNR C-1 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych - kominy	m2		
		(1,20 * 2 + 0,36 * 2) * 2,60	m2	8,112	
				RAZEM	8,112
137 d.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - B20	m2		
		1,24 * 0,60	m2	0,744	
				RAZEM	0,744
138 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ze stali nierdzewnej na kominach ponad dachem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Dach			
139 d.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,50 * 8 + 2,75 * 2	m	33,500	
				RAZEM	33,500
140 d.6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1,71 + 16,70 + 0,32 + 0,45 + 0,45 + 18,23 + 10,86 + 1,87 + 1,74	m	52,330	
				RAZEM	52,330
141 d.6	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż okien połaciowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
142 d.6	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		10,86 * 2,12 + 4,75 * 3,48 + 16,70 * 3,91 + 18,23 * 6,47 + (1,71 + 0,24 + 0,45 + 0,45) * 6,44 + 16,70 * 1,39 + 3,58 * 6,44 * 0,5 * 2 * 2 + (1,87 + 1,76) * 5,71 + 4,81 * 5,71 * 0,5 * 2 + 4,81 * 5,71 * 0,5 * 2	m2	386,133	
				RAZEM	386,133
143 d.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		poz. 142 * 0,006	m3	2,317	
				RAZEM	2,317

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.143	m3	2,317	
				RAZEM	2,317
145 d.6	kalk. własna	Przekazanie do utylizacji płyt azbestowych	t		
		poz.142 * 11,429 * 0,001	t	4,413	
				RAZEM	4,413
146 d.6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m2		
		$10,86 * 2,12 + 4,75 * 3,48 + 16,70 * 3,91 + 18,23 * 6,47 + (1,71 + 0,24 + 0,45 + 0,45) * 6,44 + 16,70 * 1,39$	m2	264,365	
				RAZEM	264,365
147 d.6	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		poz.146	m2	264,365	
				RAZEM	264,365
148 d.6	kalk. własna	Utylizacja papy (cieżar - ok.4kg/m2)	t		
		poz.147 * 4,0 * 0,001	t	1,057	
				RAZEM	1,057
149 d.6	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		$10,86 * 2,12 + 4,75 * 3,48 + 16,70 * 3,91 + 18,23 * 6,47 + (1,71 + 0,24 + 0,45 + 0,45) * 6,44 + 16,70 * 1,39$	m2	264,365	
				RAZEM	264,365
150 d.6	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
		poz.149	m2	264,365	
				RAZEM	264,365
151 d.6	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (murlata M1 14x14cm)	m3 drew		
		$0,14 * 0,14 * 18,61 * 2$	m3 drew	0,730	
				RAZEM	0,730
152 d.6	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (krokiew koszowa KK1 8x16cm)	m3		
		$0,08 * 0,16 * 5,82 * 2$	m3	0,149	
				RAZEM	0,149

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153 d.6	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		$0,08 * 0,16 * 3,0 * 2 + 0,08 * 0,16 * 1,10 * 2$	m3	0,105	
				RAZEM	0,105
154 d.6	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (jętki J1 8x16 cm)	m3		
		$0,08 * 0,16 * 2,45 * 21$	m3	0,659	
				RAZEM	0,659
155 d.6	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (krokwie K1 8x16cm)	m3		
		$0,08 * 0,16 * 5,01 * 40$	m3	2,565	
				RAZEM	2,565
156 d.6	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (słup S1 14x14cm)	m3 drew		
		$0,14 * 0,14 * 3,08$	m3 drew	0,060	
				RAZEM	0,060
157 d.6	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (płatew kalenicowa Pk1 14x14cm)	m3 drew		
		$0,14 * 0,14 * 20,42$	m3 drew	0,400	
				RAZEM	0,400
158 d.6	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m2		
		$17,66 * 5,01 * 2 + 2,77 * 5,01 * 0,5 * 2$	m2	190,831	
				RAZEM	190,831
159 d.6	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.	m2		
		poz.158	m2	190,831	
				RAZEM	190,831
160 d.6	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m2		
		poz.159	m2	190,831	
				RAZEM	190,831
161 d.6	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachodachówką płaską „IRYD”	m2		
		$17,66 * 5,01 * 2 + 2,77 * 5,01 * 0,5 * 2 + (2,0 + 2,90) * 6,19 + 3,545 * 3,645 * 2 + (1,93 + 0,45) * 6,1 + 4,04 * 6,80 * 0,5 * 2 + 4,805 * 6,19 * 0,5 * 2$	m2	318,738	
				RAZEM	318,738

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.6	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		20,43 + 11,99 + 4,07	m	36,490	
				RAZEM	36,490
163 d.6	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nad i podrynnowych - okapów	m		
		17,99 * 2 + 2,0 + 2,90 + 1,93 + 0,45	m	43,260	
				RAZEM	43,260
164 d.6	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - okna połaciowe Op 78x140	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
165 d.6	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.6	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominiarskich	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.6	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		17,51 * 2	m	35,020	
				RAZEM	35,020
168 d.6	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		17,66 * 2 + 2,0 + 2,90 + 1,93 + 0,45	m	42,600	
				RAZEM	42,600
169 d.6	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		4 + 4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
170 d.6	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		3,30 * 4 + 3,50 * 4	m	27,200	
				RAZEM	27,200
171 d.6	KNR-W 2-02 2605-01	Okladzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbicie okapu z Sidingu na konstrukcji drewnianej	m2		
		(17,66 * 2 + 2,0 + 2,90 + 1,93 + 0,45) * 0,40 + (5,43 * 4 + 6,41 * 2 + 4,86 * 2) * 0,50	m2	39,170	
				RAZEM	39,170

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.6	KNR-W 2-02 2605-04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników, listew wykańczających	m		
		$17,66 * 2 + 2,0 + 2,90 + 1,93 + 0,45 + 5,43 * 4 + 6,41 * 2 + 4,86 * 2$	m	86,860	
				RAZEM	86,860
173 d.6	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		$(18,0 * 2 + 2,0 + 3,0 + 2,0) * 3,0$	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
174 d.6	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr.15cm	m2		
		$17,87 * 4,59 * 2$	m2	164,047	
				RAZEM	164,047
175 d.6	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr.10cm	m2		
		$17,87 * 4,02 * 2$	m2	143,675	
				RAZEM	143,675
176 d.6	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		$17,87 * 4,02 * 2$	m2	143,675	
				RAZEM	143,675
177 d.6	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji metalowej - paroizolacja	m2		
		poz.176	m2	143,675	
				RAZEM	143,675
178 d.6	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gips.	m2		
		poz.176	m2	143,675	
				RAZEM	143,675
179 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.178	m2	143,675	
				RAZEM	143,675
7		Elewacja			
180 d.7	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$(17,86 + 1,60 + 7,08 + 10,99 + 7,08 + 2,51 + 18,06 + 6,88) * 3,04 - 1,50 * 1,60 * 3 - 1,0 * 2,0 * 5 - 1,0 * 1,40 - 1,10 * 1,60 + 7,08 * 4,19 + 6,88 * 3,42 * 0,5 + 10,99 * 4,13 * 0,5 - 0,90 * 2,10 - 0,90 * 1,45 * 3 - 0,80 * 2,0 - 0,70 * 1,45 * 2$	m2	253,392	
				RAZEM	253,392

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.7	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		poz.180	m2	253,392	
				RAZEM	253,392
182 d.7	ZKNR C-1 0101-08	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.181	m2	253,392	
				RAZEM	253,392
183 d.7	ZKNR C-1 0102-05	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20 cm na ścianach betonowych, tynkowanych - ściany	m2		
		poz.182	m2	253,392	
				RAZEM	253,392
184 d.7	ZKNR C-1 0103-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły	m2		
		poz.183	m2	253,392	
				RAZEM	253,392
185 d.7	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m2		
		poz.183	m2	253,392	
				RAZEM	253,392
186 d.7	ZKNR C-1 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapanie jednej warstwy siatki na ościeżach.	m2		
		$(1,60 * 3 + 1,60 * 2 * 3 + 1,0 * 5 + 2,0 * 2 * 5 + 1,0 + 1,40 * 2 + 1,10 + 1,60 * 2 + 0,90 * 2,10 * 2 + 0,90 * 3 + 1,45 * 2 * 3 + 0,80 + 2,0 * 2 + 0,70 * 2 + 1,45 * 2 * 2) * 0,20$	m2	14,936	
				RAZEM	14,936
187 d.7	ZKNR C-1 0107-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.185 + poz.186	m2	268,328	
				RAZEM	268,328
188 d.7	ZKNR C-1 0107-02	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa	m2		
		poz.187	m2	268,328	
				RAZEM	268,328
189 d.7	ZKNR C-1 0107-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m2		
		poz.185	m2	253,392	
				RAZEM	253,392

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.7	ZKNR C-1 0107-07	Bezsponowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm)	m2		
		poz.186	m2	14,936	
				RAZEM	14,936
191 d.7	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		250,0	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
8		Schody zewnętrzne stalowe			
192 d.8	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		6,11 * 3,55	m2	21,691	
				RAZEM	21,691
193 d.8	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m2		
		poz.192	m2	21,691	
				RAZEM	21,691
194 d.8	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
		poz.192 * 0,30	m3	6,507	
				RAZEM	6,507
195 d.8	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		poz.194	m3	6,507	
				RAZEM	6,507
196 d.8	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe gr.30cm- z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		6,11 * 3,55 * 0,30	m3	6,507	
				RAZEM	6,507
197 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(6,11 * 3,55) / 0,20 * 4 * 0,395 * 0,001	t	0,171	
				RAZEM	0,171
198 d.8	KNR 2-05 0113-01	Konstrukcja stalowa schodów - słupy HEB 140	t		
		3,65 * 6 * 33,7 * 0,001	t	0,738	
				RAZEM	0,738
199 d.8	KNR 2-05 0113-01	Konstrukcja stalowa schodów - słupy HEB 160	t		
		3,65 * 2 * 42,6 * 0,001	t	0,311	
				RAZEM	0,311

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.8	KNR 2-05 0113-01	Konstrukcja stalowa schodów - słupy C 220	t		
		0,17 * 2 * 29,4 * 0,001	t	0,010	
				RAZEM	0,010
201 d.8	KNR 2-05 0114-07	Konstrukcja stalowa schodów - płatwie ścienne IPE 160	t		
		(1,33 * 2 + 1,32 * 4 + 2,95 * 6) * 15,8 * 0,001	t	0,405	
				RAZEM	0,405
202 d.8	KNR 2-05 0114-03	Konstrukcja stalowa schodów - klatki schodowe C 200	t		
		(3,76 * 2 + 3,0 * 2) * 25,3 * 0,001	t	0,342	
				RAZEM	0,342
203 d.8	KNR-W 2-02 1214-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami - stopnie	szt.		
		11 + 8	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
204 d.8	KNR-W 2-02 1214-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami - spoczniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
205 d.8	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane wys.1,10m	m		
		3,81 + 1,66 + 2,82 * 2 + 1,64 + 2,95 * 2	m	18,650	
				RAZEM	18,650
9		Utwardzenie terenu			
9.1		Powierzchnie utwardzone z kostki do poruszania się osób pieszych			
206 d.9.1	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		20,39 * 2,51 + 18,39 * 9,72 + 4,62 * 2,49	m2	241,434	
				RAZEM	241,434
207 d.9.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		poz.206	m2	241,434	
				RAZEM	241,434
208 d.9.1	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.207	m2	241,434	
				RAZEM	241,434
209 d.9.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		20,39 + 16,85 + 18,39 + 9,72	m	65,350	
				RAZEM	65,350
9.2		Dojazd do placu manewrowego			

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie na Centrum Turystyki i Rekreacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.9.2	KNR 2-02 1101-01	Podjazdy betonowe na podł.gruntowym	m3		
		$6,59 * (2,86 + 9,77) / 2 * 0,20$	m3	8,323	
				RAZEM	8,323